



FOCUS®
Beleuchtungs- und Versorgungs-Systeme



LED-Pflasterleuchten

LED-Technologie
homogene Ausleuchtung
Rutschhemmung R 11
befahrbar bis 5 t Radlast


Bodenleuchte 1
inkl. Sockelstein
71 x 71 x 80




Bodenleuchte 2
inkl. Sockelstein
146 x 146 x 80



Bodenleuchte 3
inkl. Sockelstein
296 x 296 x 80



Stein-Zuschnitt
Format 30/30/8
für Größe 71 x 71 x 60



Mittiger Zuschnitt
auf Anfrage

Lieferbare Farben (auf Anfrage):
gelb, rot, grün, blau
(Standardfarbe weiß)

FOCUS® Vorschaltgerät

Vorschaltgerät 25 W
Vorschaltgerät 100 W
Vorschaltgerät 200 W


Versorgungsspannung 230 Volt
Ausgangsspannung 24 Volt (DC)

Ausschließlich für Installation im Innenbereich! Vorschaltgerät zur Installation im Außenbereich auf Anfrage.

Übernahme der Garantie bei allen FOCUS®-Leuchten nur bei Verwendung des von uns empfohlenen Vorschaltgerätes.

FOCUS® Plug & Play Stecksystem

Anschlussbeispiel



– Wasserdichter, verpolungssicherer Verteiler-Stecker mit integrierter Parallelschaltung, zum Anschluss von drei Leuchten.

– Verlängerungskabel 2,5 m, vorkonfektioniert mit erforderlichen Steckverbindungen, weitere Kabellängen auf Anfrage.

FOCUS® LED-Pflasterleuchten

Lichtpunkte im Parkett

Diese Bodenleuchten sind einzeln, gereiht und in Gruppen nahezu universell einsetzbar. Richtungsweisend oder als gestaltungsbezogenes Attribut. Es liegen verschiedene Ausführungen auf Sockelsteinen mit gängigen Rastermaßen vor, so dass die Einbindung in Pflaster- und Plattenbeläge problemlos ist. Für individuelle Kombinationen werden auch Steinzuschnitte vorgenommen. Neben der Lichtfarbe Weiß sind auf Anfrage auch Gelb, Rot, Grün und Blau lieferbar.

- lange Lebensdauer
- geringer Verbrauch
- keine Wärmeabstrahlung
- belagsbündiger Einbau
- homogene Ausleuchtung
- befahrbar bis 5 t Radlast
- Rutschhemmung R 11
- beständig gegen Streusalz
- keine Kondensbildung






**FOCUS® Lamellen mit LED-Beleuchtung
 Oberfläche ARCADO®**

LED-Technologie im
 eleganten Aluminiumrahmen
 homogene Ausleuchtung

Lamelle
 140 x 160 x 2500
 mit Lichtstab weiß

Lamelle
 140 x 160 x 2700
 mit Lichtstab weiß

Lamelle
 140 x 160 x 2900
 mit Lichtstab weiß



Lieferbare Farben Lichtstäbe (auf Anfrage):
 gelb, rot, grün, blau (Standardfarbe weiß)
 Lieferbare Farben Lamelle: siehe Seite 45


Vertikale Lichtführung

Mit integrierten Lichtstäben wird die Funktion der eleganten Stelen auch bei Dunkelheit deutlich. Sei es als Abgrenzung, Raumteiler, Sichtschutz oder Leitsystem. Standardmäßig mit weißem Licht. Auf Anfrage können die Lamellen auch mit den Lichtfarben Gelb, Blau, Rot und Grün ausgestattet werden.


**FOCUS® Stufen mit LED-Beleuchtung
 Oberfläche ARCADO® und TESCADO**

LED-Technologie im
 eleganten Aluminiumrahmen
 homogene Ausleuchtung

Stufe
 1000 x 400 x 140
 mit Lichtstab 1
 weiß



Stufe
 1200 x 400 x 140
 mit Lichtstab 2
 weiß



Lieferbare Farben Lichtstäbe (auf Anfrage): gelb, rot, grün, blau (Standardfarbe weiß)
 Lieferbare Farben Stufen: siehe Seite 115

FOCUS®
 Stufen
 mit LED-Beleuchtung

Das horizontale Lichtkonzept

Eine dezente, nahezu überall einsetzbare Lösung: Blockstufen mit Lichtstäben an der Frontseite. Über den Nutzen der Beleuchtung und Orientierungshilfe hinaus ist die grafische Wirkung interessant. Das Standardlicht ist weiß, weitere Farben auf Anfrage.



FOCUS® SIT & LIGHT mit LED

Für leuchtende Akzente

Licht führt, Licht ist Leben, Licht schafft Atmosphäre. Die stabilen Steinwürfel sind multifunktional: sie beleuchten dezent die Umgebung, dienen als Orientierung, können als Abgrenzung eingesetzt werden und sind zudem ungewöhnliche Sitzgelegenheiten.

FOCUS® SIT & LIGHT ist mit langlebigen LED-Leuchten ausgestattet, die warmes, blendfreies Licht ausstrahlen. Neben der Standardfarbe Weiß sind die Würfel in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau erhältlich. Auf Wunsch kann mit einer RGB-Steuer-einheit ein automatischer Farbwechsel programmiert werden.




FOCUS® SIT & LIGHT mit LED

Sitzwürfel mit beleuchteter Sitzfläche aus weißlich mattiertem Acrylglas und LED-Technologie


Vorschaltgerät IP 67 inkl.
Versorgungsspannung 24 V
Verbrauch 9 W

Sitzhöhe 465 mm
450 x 450 mm


Gewicht 75 kg




Weiß




Rot



Gelb



Grün



Blau

POWER-Stein

Die formschöne Energiequelle

Der POWER-Stein bringt Energie dorthin, wo sie im Garten gebraucht wird. Fachmännisch angeschlossen an Wasser- und/oder Stromleitung macht der POWER-Stein Schluss mit der Suche nach Steckdosen, um Rasenmäher, Heckschere oder Elektrogrill mit Strom zu versorgen. Und auch endloses Wasser-schlauch-Abrollen ist nicht mehr notwendig.


- TÜV-geprüft




POWER-Stein

die kombinierbare Wasser- und Stromversorgung

Typ A
Wasserversorgung



Typ B
Stromversorgung 230 V
Schutzart IP 44



Typ C
Wasser- und
Stromversorgung
Schutzart IP 44

Höhe 450 mm
450 x 450 mm
Gewicht 75 kg

Albrecht Braun GmbH
Hauptstraße 5-7
73340 Amstetten
Telefon 07331.3003-0
Telefax 07331.3003-66

Aicheler & Braun GmbH
Rittweg 15-17
72070 Tübingen-Hirschau
Telefon 07071.9705-0
Telefax 07071.76653

E-Mail: info@braun-steine.de
www.braun-steine.de

Verkaufsniederlassung
Albrecht Braun GmbH
Landsberger Straße 24
82110 Germering
Telefon 089.84006006
Telefax 089.84006189

Abhollager
Albrecht Braun GmbH
Lösmühle 2
91154 Eckersmühlen
Telefon 09171.89598-13
Telefax 09171.89598-20

Lieferwerk, Abhollager
Edwin Probst & Sohn
Im Schlatt 7
88693 Deggenhausertal
Telefon 07555.422
Telefax 07555.5155